

Meisui®  
P e r s o n a l



水をみがいて、毎日、おいしく。



家庭の水をおいしくする、ビルトイン・コンパクトタイプ。

**Ge·1Z**

家庭用浄水器 II形 Ge·1Z



ろ過流量と浄水能力の  
向上を同時に実現！  
高性能ろ過方式で  
安心とおいしさを運ぶ、  
ビルトイン・コンパクトタイプ。



- 1 高性能成型活性炭**  
 表面積が大きく、吸着性能が優れたヤシガラ粉末活性炭を特殊技術で均一に成型し、層にしたもので、従来と同じカートリッジサイズでろ過流量と浄水能力の向上を実現しました。  
 有機塩素化合物(総トリハロメタン・テトラクロロエチレンなど)、農薬類(CAT)、カルキなどの薬品臭を物理的に吸着、反応により強力に除去します。また、セラミックを配合し、溶解性鉛を吸着します。
- 2 中空糸膜**  
 0.15ミクロン以上の不純物をろ過。鉄サビ、アルミニウム、濁りはもちろん、一般細菌までろ過します。

- 1 おいしく安全な水をつくる、優れたろ過性能。**  
 高性能成型活性炭(新素材)を採用することにより、たっぷりの流量で大容量な能力を、コンパクトボディで実現することができました。
- 2 美しくスマートなデザイン性。**  
 ビルトイン方式の浄水器なので、キッチンの上には美しいデザインの水栓のみ。見た目やスペースを損なうことなく、すっきりスマートに保つことができます。
- 3 安全性を重視した構造設計。**  
 浄水用の水栓を開けたときだけカートリッジに水が流れる「元止水栓方式」を採用。交換のしやすさと、安全性を追求しました。



家庭用品品質表示法に基づく除去対象物質の全13項目に対応。

型 式	原水の濃度	Ge・1Z
種 類	—	II形
ろ 過 流 量	—	4.0L/分
ろ 材	—	不織布・ヤシガラ活性炭(セラミック配合)・中空糸膜
浄水能力	遊離残留塩素	2.0mg/L
	濁 り	2度
	総トリハロメタン	0.100mg/L
	CAT(シマジン)	0.0030mg/L
	溶 解 性 鉛	0.050mg/L
	2-MIB(カビ臭)	0.00005mg/L
	テトラクロロエチレン	0.010mg/L
	トリクロロエチレン	0.030mg/L
	1,1,1-トリクロロエタン	0.300mg/L
	クロロホルム	0.060mg/L
	プロモジクロロメタン	0.030mg/L
	ジプロモクロロメタン	0.100mg/L
	プロモホルム	0.090mg/L
使用可能水圧	—	0.1~0.75MPa(1.0~7.6kgf/cm <sup>2</sup> )
耐 圧 性	—	動水圧0.75MPa(7.6kgf/cm <sup>2</sup> )×1分間適合
重量(満水時)	—	0.6kg(1.2kg)
ろ材使用限界	—	11,000Lまたは12ヶ月以内(1日30L使用の場合)
毎朝放流時間	—	10秒間以上
サイズ(mm)	—	直径78×高さ285
価 格 税 別 給 水 栓	FA4C/FA4S	—
	FB3	—
	FY2	—
	FHG	—

※浄水能力は、JIS S 3201家庭用浄水器試験方法に基づく試験結果。※遊離残留塩素0.1mg/L以上の水道水にのみお使いください。  
 ※製品のデザイン・仕様は改良などのため予告なく変更する場合があります。

株式会社 メイスイ  
 Meisui® 本社 東京都品川区南大井5丁目27-8 <http://www.meisui.co.jp>

東北/北関東/東関東/東京/西関東/東海/京都/大阪/阪神/広島/九州/カスタマーセンター

Ge・1Z対応給水栓



※FY2水栓は、「住宅・建築物の省エネ基準」にて定められた節湯水栓(節湯C1)に適合しています。